

PROFESSIONAL FIT by HIGANO

PRO-FIT[®]

GATE

プロ・フィット ゲート

ノンレールマルチスライド式引戸

特許登録済




ノンレールマルチスライド式引戸

レール施工のいないバリアフリースタイル
扉を重ねて格納。引き込み部分の少ない場所にも設置可能
最大開口サイズは両開きで12mまで可能



片引き

両引き



型式一覧表 [手動タイプ]

■片引き スチール仕様(焼付塗装仕上)

高さ(H)	型番	有効開口(mm)	総パネル数	重量(kg)
900	PNM2-30S9-T	3020	3	108
900	PNM2-40S9-T	4020	3	131
900	PNM2-50S9-T	5065	4	154
900	PNM2-60S9-T	6065	4	174
1200	PNM2-30S12-T	3020	3	140
1200	PNM2-40S12-T	4020	3	181
1200	PNM2-50S12-T	5065	4	213
1200	PNM2-60S12-T	6065	4	240
1500	PNM2-30S15-T	3020	3	184
1500	PNM2-40S15-T	4020	3	226
1500	PNM2-50S15-T	5065	4	268
1500	PNM2-60S15-T	6065	4	299

■片引き ステンレス仕様


高さ(H)	型番	有効開口(mm)	総パネル数	重量(kg)
900	PNM2-30S9-S	3020	3	110
900	PNM2-40S9-S	4020	3	134
900	PNM2-50S9-S	5065	4	157
900	PNM2-60S9-S	6065	4	177
1200	PNM2-30S12-S	3020	3	149
1200	PNM2-40S12-S	4020	3	185
1200	PNM2-50S12-S	5065	4	217
1200	PNM2-60S12-S	6065	4	245
1500	PNM2-30S15-S	3020	3	188
1500	PNM2-40S15-S	4020	3	230
1500	PNM2-50S15-S	5065	4	273
1500	PNM2-60S15-S	6065	4	305

バリアフリーに配慮したノンレールマルチスライド式引戸



まっすぐ進む特殊機構
(特許登録済)

重ね格納



型式一覧表 [手動タイプ]

■両引き スチール仕様(焼付塗装仕上)

高さ(H)	型番	有効開口(mm)	総パネル数	重量(kg)
900	PNM2-30W9-T	6040	6	216
900	PNM2-40W9-T	8040	6	263
900	PNM2-50W9-T	10130	8	308
900	PNM2-60W9-T	12130	8	347
1200	PNM2-30W12-T	6040	6	292
1200	PNM2-40W12-T	8040	6	363
1200	PNM2-50W12-T	10130	8	420
1200	PNM2-60W12-T	12130	8	480
1500	PNM2-30W15-T	6040	6	369
1500	PNM2-40W15-T	8040	6	451
1500	PNM2-50W15-T	10130	8	535
1500	PNM2-60W15-T	12130	8	598

■両引き ステンレス仕様

高さ(H)	型番	有効開口(mm)	総パネル数	重量(kg)
900	PNM2-30W9-S	6040	6	220
900	PNM2-40W9-S	8040	6	268
900	PNM2-50W9-S	10130	8	314
900	PNM2-60W9-S	12130	8	354
1200	PNM2-30W12-S	6040	6	298
1200	PNM2-40W12-S	8040	6	370
1200	PNM2-50W12-S	10130	8	434
1200	PNM2-60W12-S	12130	8	490
1500	PNM2-30W15-S	6040	6	376
1500	PNM2-40W15-S	8040	6	460
1500	PNM2-50W15-S	10130	8	546
1500	PNM2-60W15-S	12130	8	610

プロ・フィット シリーズ

建築文化を機能とデザインでサポートするプロ・フィット



ゲート(大型門扉/大型電動門扉)
ノンレールゲートシリーズ
レールゲートシリーズ




ゲート&フェンス
ステンレスデザインフェンス



ボラード(車止め)
ムーブボラード
ムーブスタンド/スタンド
ムーブフェンス
ビルサイドライト
キープガード




庇(ハニカムひさし/形材ひさし)
キャンチタイプ
ステータイプ
LED照明装置



連結美庇
ステータイプ
キャンチタイプ
LED照明装置



美しい渡り廊下 シェード
ハニカムパネル
LED照明装置
雨樋内蔵



インテリア
傘立て 消火器ボックス
ウォールイン ウォールイン
ウォールセット ウォールセット
スタッキング フロアー
スタンダード
レインカットECO
ベンチ
コートハンガー
スタンド肩入れ



ニッチ マイ ハート
ウォールイン飾り棚



ニッチ マイ ハート
メモリアルボックスBUTSUDAN



バッグスタンド
化粧室のバッグ置き場



撮影協力：八戸市立西白山台小学校(青森県)
設計：日本設計

このカタログに記載の仕様は2018年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更する場合があります。

印刷のため実際と多少色が異なる場合がありますので予めご了承ください。なお、このカタログ内容の無断使用はご遠慮ください。

ヒガノ株式会社

HIGANO

本社・工場 〒340-0002

埼玉県草加市青柳3-24-7

Tel 048-931-3321 Fax 048-931-7332

東京営業所 〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-1-9 ヒガノ日本橋ビル

Tel 03-5623-3889 Fax 03-3662-7778

http : www.higano.co.jp e-mail : info@higano.co.jp